






# Hisense

## INVERTER EXPERT


Модель Внутренний блок Наружный блок	Мощность, кВт Охлаждение Нагрев	Потр. мощн., кВт Охлаждение Нагрев	Расход воздуха, м3/ч	Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективнос- ти	Габариты блока (ДхВхГ), мм	MPЦ		
<b>NEW 2016 CLASSIC A ON/OFF</b>									
				Энергоэффективность класса A Режим "Sleep", "Smart", "Super", "I feel" Turbo режим Отключение дисплея внутреннего блока (DIMMER)					
AS-07HR4SYNNKG	2,10	2,20	0,655	0,610	460	32/37	A/A	750x250x190	16 900 RUB
AS-07HR4SYNNKW						52		660x482x240	
AS-09HR4SVNNK4G	2,50	2,55	0,780	0,700	480	35/40	A/A	750x250x190	18 500 RUB
AS-09HR4SVNNK4W						52		715x482x240	
AS-12HR4SVNNK1G	3,20	3,20	0,990	0,880	540	35/40	A/A	750x250x190	23 400 RUB
AS-12HR4SVNNK1W						55		715x482x240	
AS-18HR4SVVNNKG	5,00	5,10	1,550	1,410	800	39/46	A/A	920x313x226	35 800 RUB
AS-18HR4SVVNNKW						58		760x545x255	
AS-24HR4SFJNKG	6,50	6,80	2,020	1,880	960	43/50	A/A	1035x313x220	46 300 RUB
AS-24HR4SFJNKW						58		830x629x285	
<b>NEW 2016 ECO CLASSIC A ON/OFF</b>									
				Энергоэффективность класса A LED дисплей Режим "Sleep", "Smart", "Super", "I feel" Turbo режим Низкий уровень шума Отключение дисплея внутреннего блока (DIMMER)					
AS-07HR4SYDDHG	2,10	2,20	0,655	0,610	460	33/38	A/A	745x270x214	17 300 RUB
AS-07HR4SYDDHW						52		660x482x240	
AS-09HR4SYDDH3G	2,50	2,55	0,780	0,705	600	35/38	A/A	745x270x214	18 800 RUB
AS-09HR4SYDDH3W						52		660x482x240	
AS-12HR4SVDDH1G	3,20	3,20	0,995	0,885	500	34/39	A/A	745x270x214	23 800 RUB
AS-12HR4SVDDH1W						55		715x482x240	
AS-18HR4SWADH1G	5,30	5,40	1,885	1,680	1000	38/45	C/C	915x315x236	36 300 RUB
AS-18HR4SWADH1W						58		760x545x255	
AS-24HR4SFADHG	6,80	7,10	2,115	1,965	1050	35/46	A/A	915x315x236	46 900 RUB
AS-24HR4SFADHW						58		830x629x285	
<b>NEO CLASSIC A ON/OFF</b>									
				Энергоэффективность класса A Новый современный дизайн панели Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей 4D AUTO AIR Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, Угольный фильтр* Режим "Sleep", "Smart", "Super", "I Feel"					
AS-07HR4SYDDCG	2,10	2,20	0,655	0,610	460	31/38	A/A	800x270x214	17 900 RUB
AS-07HR4SYDDCW						53		660x482x240	
AS-09HR4SYDDCG	2,50	2,55	0,778	0,706	500	35/40	A/A	800x270x214	19 300 RUB
AS-09HR4SYDDCW						53		660x482x240	
AS-12HR4SVDDC1G	3,20	3,20	0,998	0,885	500	34/39	A/A	800x270x214	24 800 RUB
AS-12HR4SVDDC1W						55		715x482x240	
AS-18HR4SWADC1G	5,30	5,40	1,885	1,583	1000	38/45	C/B	977x315x236	37 400 RUB
AS-18HR4SWADC1W						58		760x545x255	
AS-24HR4SFADCG	6,80	7,20	2,115	1,994	1050	39/46	A/A	977x315x236	48 300 RUB
AS-24HR4SFADCW						58		830x629x285	
<b>NEO PREMIUM CLASSIC A ON/OFF</b>									
				Энергоэффективность класса A MIRAGE дисплей Светопрозрачный пластик передней панели 4D AUTO AIR Режим "Sleep", "Smart", "Super", "I feel" Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator					
AS-07HR4SYDTPG	2,10	2,20	0,655	0,610	460	33/38	A/A	780x270x208	19 900 RUB
AS-07HR4SYDTPW						53		660x482x240	
AS-10HR4SYDTPG	2,70	2,75	0,840	0,755	500	35/40	A/A	780x270x208	21 200 RUB
AS-10HR4SYDTPW						53		660x482x240	

AS-13HR4SVDTD(P)G	3,70	3,75	1,152	1,038	500	35/40	A/A	780x270x208	27 500 RUB
AS-13HR4SVDTD(P)W						55		715x482x240	
AS-18HR4SWATD(P)G	5,30	5,35	1,616	1,442	1050	39/46	A/A	960x315x230	40 900 RUB
AS-18HR4SWATD(P)W						58		760x545x255	
AS-24HR4SF8TD(P)G	7,20	7,40	2,195	1,873	1200	45/50	A/A	1131x315x230	52 500 RUB
AS-24HR4SF8TD(P)W						58		830x629x285	
AS-30HR4SQ8TD(P)G	8,40	9,05	2,867	2,873	1200	45/50	C/D	1131x315x230	63 500 RUB
AS-30HR4SQ8TD(P)W						60		832x702x312	
Комплект зимнего регулирования РДК 8,4	комплектуются с 07/10/18к наружными блоками						(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной)		3 450 RUB
Комплект зимнего регулирования РДК 9,9	комплектуются с 13/24/30к наружными блоками						(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной)		3 450 RUB

SMART DC INVERTER **INVERTER**

		<p>Энергоэффективность класса A Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей Расширенный модельный ряд 9к,11к,13к, Низкий уровень шума от (24 дБ(A)) Работа на охлаждение до 0°C /обогрев до -15 °С 4D AUTO AIR Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр</p>							
AS-07UR4SYDDB1G	2,10 (0,9-2,50)	2,15 (0,9-2,50)	0,650 (0,28-0,80)	0,590 (0,23-0,80)	550	24/38	A/A	745x270x214	26 700 RUB
AS-07UR4SYDDB1W						51		660x482x240	
AS-09UR4SYDDB1G	2,6 (0,9-3,0)	2,65 (0,9-3,0)	0,810 (0,28-1,23)	0,73 (0,23-1,2)	550	24/38	A/A	765x280x220	29 000 RUB
AS-09UR4SYDDB1W						51		660x482x240	
AS-11UR4SYDDB1G	3,2 (0,9-3,55)	3,25 (0,9-3,55)	0,995 (0,28-1,35)	0,9 (0,23-1,3)	580	24/39	A/A	765x280x220	32 300 RUB
AS-11UR4SYDDB1W						52		660x482x240	
AS-13UR4SVDDBG	3,7 (1,5-3,9)	3,85 (1,3-4,1)	1,131 (0,46-1,5)	1,058 (0,45-1,44)	550	24/38	A/A	765x280x220	34 300 RUB
AS-13UR4SVDDBW						53		715x482x240	
AS-18UR4SUADBG	5,6 (2,1-5,8)	5,8 (2,0-6,0)	1,745 (0,6-2,0)	1,542 (0,5-2,2)	900	35/46	A/A	960x315x230	52 300 RUB
AS-18UR4SUADBW						56		800x550x255	
AS-24UR4SF8DBG	6,55 (2,9-7,1)	6,95 (2,2-7,4)	2,028 (0,74-2,8)	1,899 (0,6-2,9)	950	36/50	A/A	1131x315x235	66 800 RUB
AS-24UR4SF8DBW						58		830x634x287	

PURPLE Art Design **INVERTER**

		<p>Энергоэффективность класса A MIRAGE дисплей Светопрозрачный пластик передней панели Низкий уровень шума от (24 дБ(A)) Работа на охлаждение до 0°C /обогрев до -15 °С 4D AUTO AIR , Функция самоочистки Ultra Hi Density фильтр, Silver Ion, фотокаталитический фильтр</p>							
AS-09UR4SYD1G	2,6 (0,9-3,0)	2,65 (0,9-3,0)	0,810 (0,28-1,23)	0,73 (0,23-1,2)	550	24/38	A/A	780x270x208	30 600 RUB
AS-09UR4SYD1W						51		660x482x240	
AS-11UR4SYD1G	3,2 (0,9-3,55)	3,25 (0,9-3,55)	0,995 (0,28-1,35)	0,9 (0,23-1,3)	580	24/39	A/A	780x270x208	33 900 RUB
AS-11UR4SYD1W						52		660x482x240	
AS-13UR4SVDTDG	3,7 (1,5-3,9)	3,85 (1,3-4,1)	1,131 (0,46-1,5)	1,058 (0,45-1,44)	550	24/38	A/A	780x270x208	36 200 RUB
AS-13UR4SVDTDW						53		715x482x240	

PREMIUM DESIGN **SUPER DC INVERTER**

		<p>Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP(6.1/3.8) Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей Низкий уровень шума от (22 дБ(A)) Работа на охл/обогрев -15°C, 4D AUTO AIR Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator Ultra Hi Density фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA фильтр</p>							
AS-10UR4SVETG6G	2,8 (1,6-3,3)	2,8 (1,6-3,0)	0,785 (0,4-1,25)	0,735 (0,44-1,3)	500	22/38	A++/A+	950x275x208	33 800 RUB
AS-10UR4SVETG6W						55		715x482x240	
AS-13UR4SVETG6G	3,75 (1,6-4,0)	3,8 (1,6-4,1)	1,14 (0,44-1,45)	1,024 (0,46-1,5)	600	23/39	A++/A+	950x275x208	37 900 RUB
AS-13UR4SVETG6W						55		715x482x240	
AS-18UR4SFATG6G	5,5 (2,5-5,75)	5,6 (2,25-6,25)	1,53 (0,65-2,25)	1,4 (0,6-2,1)	900	35/46	A++/A+	1050x320x235	61 500 RUB
AS-18UR4SFATG6W						58		830x634x287	

PREMIUM SLIM DESIGN **SUPER DC INVERTER**

		<p>Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP(6.1/4.0) Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, HEPA фильтр MIRAGE дисплей , Ультратонкий корпус, 11,3 см Режим "Sleep", "Smart", "Super", "I feel" Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели Функция Самоочистки Низкий уровень шума от (22 дБ(A)) Таймер на включение и отключение, Dimmer Работа при низком уровне напряжения (175 В)* Работа на охл/обогрев до -15°C 5 скоростей работы вентилятора Защитная накладка на вентили внешнего блока Двойная шумоизоляция компрессора Авторестарт, самодиагностика</p>							
AS-10UR4SVPSC5G(W)	2,8 (1,6-3,3)	2,8 (1,6-3,0)	0,797 (0,4-1,25)	0,735 (0,44-1,3)	500	22/39	A++/A	1015x320x158	43 500 RUB
AS-10UR4SVPSC5W(W)						54		715x482x240	

AS-10UR4SVPSC5G(C)	2,8 (1,6-3,3)	2,8 (1,6-3,0)	0,797 (0,4-1,25)	0,735 (0,44-1,3)	500	22/39	A++/A	1015x320x158	44 000 RUB
AS-10UR4SVPSC5W(C)						54		715x482x240	
AS-13UR4SVPSC5G(W)	3,75 (1,6-4,1)	3,8 (1,6-4,0)	11,4 (0,44-1,45)	1,04 (0,46-1,5)	600	23/39	A++/A	1015x320x158	51 200 RUB
AS-13UR4SVPSC5W(W)						54		715x482x240	
AS-13UR4SVPSC5G(C)	3,75 (1,6-4,1)	3,8 (1,6-4,0)	11,4 (0,44-1,45)	1,04 (0,46-1,5)	600	23/39	A++/A	1015x320x158	51 800 RUB
AS-13UR4SVPSC5W(C)						54		715x482x240	
<b>PREMIUM FLOOR DESIGN SUPER DC INVERTER</b>									
						<p>Энергоэффективность класса A</p> <p>Комфорт и энергосбережение благодаря технологии SUPER DC Inverter</p> <p>Премиум дизайн</p> <p>Высокоэффективная технология удаления пыли и очищения воздуха -электростатический фильтр HIFD • Премиум дизайн</p> <p>Возможность регулировки подачи воздуха под углом более 120°</p>			
KFR-72L/A8V89OZ-A1	7,2 (1,6-8,2)	9,4 (1,6-11,5)	2,2 (0,35-3,25)	2,8 (0,35-3,5)	1100	33/44	A++/A	440x1870x480	112 000 RUB
KFR-72W/A8V89OZ-A1						45/56		950x840x340	
KFR-72L/A8V891P-A1	7,2 (1,6-8,2)	9,4 (1,6-11,5)	2,2 (0,35-3,25)	2,8 (0,35-3,5)	1100	33/44	A++/A	440x1870x480	112 000 RUB
KFR-72W/A8V891P-A1						45/56		950x840x340	